GARSON WOOD

PORTES INTÉRIEURES | À ÂME PLEINE





Depuis 2011, Garson Wood se spécialise dans la fabrication et la distribution de portes intérieures de haute qualité à travers l'Amérique du Nord. Nous considérons la porte comme un élément fondamental de tout espace de vie, contribuant à l'intimité, à la sécurité et au caractère global d'une maison. Forts de plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, nous nous engageons à offrir des produits fiables alliant durabilité, constance et design raffiné.

Afin de mieux servir notre clientèle partout au Canada, nous avons mis en place un réseau de distribution solide et efficace. Avec plus de 500 styles et dimensions en inventaire au Canada, nous répondons autant aux projets standards qu'aux besoins spécialisés. Nous accordons une grande importance à la rapidité et à l'efficacité pour chaque commande, en livrant des produits de haute qualité de façon rapide et constante, tout en maintenant des prix hautement compétitifs.

LES STANDARDS **GARSON**



APPROVISIONNEMENT DURABLE | CERTIFIÉ FSC®
Nous nous engageons à respecter l'environnement. Notre bois provient exclusivement de forêts gérées de façon responsable.



QUALITÉ DE L'AIR SÉCURITAIRE | CONFORME CARB 2
Nos portes respectent les normes nord-américaines les plus strictes en matière d'émissions de formaldéhyde, assurant un air intérieur sain et non toxique pour les familles et les enfants.



PERFORMANCE ACOUSTIQUE SUPÉRIEURE | STC 40+
Profitez d'une atténuation sonore de calibre supérieur. Notre construction à âme pleine haute densité offre un indice de transmission du son (STC) de 40 ou plus, bloquant efficacement les bruits indésirables pour une intimité optimale.



STABILITÉ AVANCÉE | TECHNOLOGIE À PANNEAU UNIQUE
Notre conception unique prévient les fissures, le gauchissement et la contraction, assurant un produit impeccable pendant des décennies



FINITION HAUT DE GAMME | APPRÊT UV À BASE D'EAU
Nos portes sont préfinies en l'application de peiuture supérieure, conçu pour faciliter. La qualité de la surface assure une adhérence optimale de la peinture et une base ultra lisse pour une finition professionnelle.



SÉCURITÉ INCENDIE | RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES
Certains modèles offrent une résistance au feu de 20 minutes, procurant une protection essentielle pour les entrées entre le garage et la maison ainsi que les immeubles multi-résidentiels.

L'AVANTAGE **GARSON**



GRAND INVENTAIRE EN STOCK |
H : 80"–108" | L : 16"–38" | ÉP : 1-3/8" & 1-3/4"
Inventaire complet, des formats standards jusqu'aux portes de 9 pieds (108po), prêt pour toutes les hauteurs de plafond. Aucune attente pour les commandes spéciales.



LIVRAISON RAPIDE | Ramassage le lendemain & inventaire en temps réel
Évitez de retarder votre projet. Notre système d'inventaire en temps réel assure une disponibilité immédiate pour un ramassage en entrepôt dès le lendemain.

SHAKER

Design minimaliste | Contemporain et intemporel

Design épuré à panneau plat incarnant le minimalisme moderne, s'intégrant parfaitement aux intérieurs contemporains et transitionnels pour un style raffiné et sans encombrement.



1 PANNEAU SHAKER



2 PANNEAUX SHAKER



3 PANNEAUX SHAKER



5 PANNEAUX SHAKER

Informations clés sur les Shaker
Matériaux : Bois/MDF
Âme : Solide
Finition : Apprêté blanc
Pliant (deux portes) : Quincaillerie et support inclus



---

1 PANNEAU SHAKER

80" x 1-3/8" 16" - 36"
80" x 1-3/4" 16" - 38"
84" x 1-3/4" 16" - 38"
90" x 1-3/4" 16" - 38"
96" x 1-3/4" 16" - 38"
108" x 1-3/4" 24" - 38"

Option coupe-feu - 1P Shaker
Coupe-feu : 20 minutes
Disponible : 80" x 1-3/4" 30" - 34"

2 PANNEAUX SHAKER

80" x 1-3/8" 16" - 36"
80" x 1-3/4" 16" - 36"
84" x 1-3/4" 16" - 36"
90" x 1-3/4" 16" - 36"
96" x 1-3/4" 16" - 36"

1 PANNEAU BI-FOLD

79" x 1-3/8" 24", 30", 36"

3 PANNEAUX SHAKER

80" x 1-3/8" 16"- 36"
84" x 1-3/4" 18"- 36"
90" x 1-3/4" 18", 24"- 36"
96" x 1-3/4" 18"- 36"

2 PANNEAUX BI-FOLD

79" x 1-3/8" 24", 30", 36"

5 PANNEAUX SHAKER

80" x 1-3/8" 16"- 36"
84" x 1-3/4" 18", 24"- 36"
90" x 1-3/4" 18", 24"- 36"
96" x 1-3/4" 18", 24"- 36"

3 PANNEAUX BI-FOLD

79" x 1-3/8" 24", 30", 36"




1 PANNEAU PLIANTE



PLIANTE 2 PANNEAUX



PLIANTE3 PANNEAUX





CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME

Construction à âme pleine

Porte à âme pleine en MDF solide avec montants et traverses en bois pour une résistance et une durabilité supérieures

Panneau MDF monopiéce

Technologie à panneau unique réduisant les mouvements afin de prévenir les fissures, le gauchissement et les contractions

Finition UV

Apprêt blanc à base d'eau durci aux UV pour une surface lisse et prête à peindre

Conception précise

Porte 1-3/8 po : panneau plat de 8 mm (5/16 po)
Porte 1-3/4 po : panneau de 12 mm (1/2 po) avec biseau de 3°

VERRE

Design lumineux | Ouvert et sophistiqué

Dotée de lignes Shaker épurées et d'un design minimaliste, cette porte laisse circuler la lumière naturelle dans votre espace, créant une ambiance ouverte et aérée avec une touche raffinée et élégante.



1 PANNEAU GIVRÉ




3 PANNEAUX GIVRÉS



5 PANNEAUX GIVRÉS

Informations clés
Matériau : Bois/MDF
Âme : Pleine
Finition : Apprêt blanc

Informations sur le verre
Verre clair trempé (1 panneau clair)
Verre laminé givré blanc panneau (givré et Slimlite)





SLIMLITE



1 PANNEAU CLAIR

---

1 PANNEAU GIVRÉ

80" x 1-3/8" 18", 24"- 36"
84" x 1-3/4" 18", 24"- 36"
90" x 1-3/4" 18", 24"- 36"
96" x 1-3/4" 18", 24"- 36"

3 & 5 PANNEAUX GIVRÉS

80" x 1-3/8" 18", 24"- 36"

SLIMLITE

80" x 1-3/8" 24"- 36"

1 PANNEAU CLAIR

80" x 1-3/8" 18", 24"- 36"
96" x 1-3/4" 24"- 36"



CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME

Construction à âme pleine

Porte à âme pleine en MDF solide avec montants et traverses en bois pour une résistance et une durabilité supérieures

Feuille de MDF d'une seule pièce

Technologie à panneau unique réduisant les mouvements afin de prévenir les fissures, le gauchissement et les contractions

Finition UV

Apprêt blanc à base d'eau durci aux UV pour une surface lisse et prête à peindre

Options de verre

Verre laminé blanc de 6 mm – intimité complète, lumière douce
Verre trempé clair de 4 mm – vue claire, résistance accrue

CLASSIQUE

Dimension classique | Traditounel raffinè

Ajoutant une profondeur et un caractère subtil grâce à des moulures Ovolo élégantes, cette porte crée une silhouette intemporelle et raffinée, idéale pour des intérieurs sophistiqués.





2 PANNEAUX SURÉLEVÉS

80” x 1-3/4”	18” - 36”
84” x 1-3/4”	18” - 36”
90” x 1-3/4”	18” - 36”
96” x 1-3/4”	18” - 36”

Informations clés
Matériau : Bois/MDF
Âme : Pleine
Finition : Apprêt blanc

CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME

Conception précise
Biseaux de 3° des deux côtés (2 panneaux surélevés)

Finition UV
Apprêt blanc à base d’eau durci aux UV pour une surface lisse et prête à peindre

Construction à âme pleine
Porte à âme pleine en MDF solide avec montants et traverses en bois pour une résistance et une durabilité supérieures

PORTE DE **GRANGE**

INFORMATIONS SUR LA QUINCAILLERIE

Informations clés

Couleur : Noir mat
Capacité maximale : 220 lb
Compatibilité : 1-3/8” et 1-3/4”
Longueur : 2000 mm




TAILLE DE LA PORTE


84” x 1-3/8” 36”

Informations clés


Matériau : Bois/MDF
Âme : Pleine
Finition : Apprêt blanc



STYLE EN Z



STYLE EN K



Caractéristiques de la quincaillerie

Système de coulissement moderne et épuré avec finition noire mate haut de gamme

Qualité de la quincaillerie

Conçue pour un glissement silencieux et sans effort

MODERNE



BERKWAY

Géométrie moderne | Ingénierie avancée

Design minimaliste allié à une ingénierie haute performance. Porte isolée avec du matériel de qualité extérieure offrant contrôle acoustique, stabilité et durabilité.

TAILLES DE PORTE

80” x 1-3/4”	18” - 38”
84” x 1-3/4”	18” - 38”
96” x 1-3/4”	18” - 38”
108” x 1-3/4”	24” - 38”

Informations clés
Matériau : Bois/MDF
Âme : Pleine
Finition : Apprêt blanc

NOTE D’APPLICATION :

Conçu uniquement pour les applications à porte simple. Ne convient pas aux installations à double porte.

CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME

Isolation avec du matériel de qualité extérieure

Améliore la performance thermique et le confort intérieur

Construction à âme pleine

Conçue pour diminuer le bruit et assurer l’intimité, avec un design équilibré réduisant la tension sur les pentures

Design de rainures modernes

Profil précis de 1/8” x 1/8” x 1/8” créant une apparence épurée et contemporaine





Intégration parfaite | Simplicité architecturale

Surface lisse et continue avec une finition haut de gamme. Design épuré et minimaliste pour un style moderne et harmonieux.



HDF FLUSH

TAILLES DE PORTE

80” x 1-3/4”	18” - 38”
84” x 1-3/4”	18” - 38”
90” x 1-3/4”	24” - 38”
96” x 1-3/4”	16” - 38”
108” x 1-3/4”	24” - 38”

Informations clés
Matériau : Bois/MDF
Âme : Pleine
Finition : Apprêt blanc

Option coupe-feu
Coupe-feu : 20 minutes
Disponible : 80” x 1-3/4” 30” - 34”

CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME

Optimisé pour le rainurage porte avec panneaux HDF de 12 mm

Conçue pour un rainurage précis, avec un usinage uniforme et optimisé offrant une résistance, équilibre et performance améliorés.

Apprêt blanc UV haut de gamme à base d’eau

Surface optimisée favorisant une adhérence maximale de la couche de finition, garantissant un résultat ultra-lisse de qualité professionnelle.

CHÊNE BLANC

Élégance naturelle | Performance contemporaine

Conçue avec un placage sur rive de chêne blanc de qualité supérieure, offrant un grain uniforme et linéaire pour un rendu architectural raffiné.



CHÊNE BLANC

CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME

Placage sur rive de chêne blanc

Placage en bois véritable, grain droit et uniforme (finition haut de gamme pour designers)

Âme pleine

Construction en pin pour offrant durabilité et contrôle acoustique

Design lisse


Épuré et minimaliste, parfait pour un look moderne

TAILLES DE PORTE

84” x 1-3/4” 24” - 38”
96” x 1-3/4” 24” - 38”

Autres Option
Commandes personnalisées disponibles

Informations clés
Matériau : Bois
Âme : Bois massif (pin FJ)
Finition : Non finie





SHAKER

VERRE

CLASSIQUE


MODERNE

INDUSTRIELLE


INDUSTRIELLE

Minimalisme moderne | Art déco

Design géométrique sophistiqué et des détails raffinés créant un point focal audacieux et stylé. Lignes épurées, finition haut de gamme et panneaux de verre de qualité pour une élégance moderne dans tout type d'espace.



SOHO



GREENWICH

TAILLES DE PORTE

SOHO

80" x 1-3/8" 24" - 36"
96" x 1-3/4" 24" - 36"

GREENWICH

80" x 1-3/8" 24" - 36"

Informations clés
Matériau : Bois/MDF
Âme : Pleine
Verre trempé clair givré à 10–15 %
Finition : Apprêt noir

INFORMATIONS SUR LA POIGNÉE ET LA SERRURE

Informations clés
Matériau : Métal
Finition : Noir mat
Forme : Plaque carrée

Ensemble disponible
Ensemble de passage : Deux poignées haut de gamme et une plaque carrée de 53 mm. Ensemble avec serrure : Deux poignées haut de gamme, plaque carrée de 53 mm et loquet haute sécurité (serrure) avec trois clés.



POIGNÉE ET LOQUET

En raison du design unique de la porte vitrée de style industriel. avec des traverses et des moutants étroits de 75 mm, nous avons sélectionné une gamme de quincaillerie spécialisée à utiliser avec ces portes. L'utilisation d'une quincaillerie alternative pourrait causer des dommages importants et compromettre le bon fonctionnement de la porte. Les consignes d'installation fournies avec chaque porte doivent être respectées.

CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME

Montants et traveises en bois massif

Fabriquée en pin massif pour une résistance et une durabilité supérieures, offrant un style architectural

Ingénierie à montants étroits

Montants et traverses de 75 mm (3 po) precis pour un look industriel raffiné au profil étroit

Détails décoratifs

Moulure appliquée fines rainures mettant en valeur le design linéaire et industriel et finition haut de gamme

Apprêt noir UV haut de gamme à base d'eau

Surface optimisée favorisant une adhérence maximale de la rehausse de finition, permettant un résultat ultra-lisse

Verre trempé de 4 mm

Verre trempé clair givré à de 10-15 % pour une durabilité accrue et une apparence luxueuse et raffinée

SHAKER

VERRE

CLASSIQUE

MODERNE

INDUSTRIELLE



garsonwood.ca
96 Planchet Rd
Vaughan, ON L4K 2C7
info@garsonwood.ca

GARSON WOOD